1. Переходим в раздел Настройка – Настройка программы

на 🕤 Пун	нкт технического осмот	ра, редакция 3.0, конфигурация для пунктов технического осмо	гра / Администратор (1С:Предприятие)	HARLAS IN MM	M-10    ()
₩ *	BQQ				× Ø <sub>o</sub> ×
2	Главное	Пользователи	Сервис		
27	Диагностика	Подключаемое оборудование Хранимые файлы Макеты печатных форм План обмена с пунтом технического осмотра Шаблоны СМС Актиеные пользователи Страны мира Рабоние места Адресный классификатор	АРІ-Кеу личного кабинета оператора в WEB-DK.RU Групповая замена режизитов Каталог для хранения файлов не диске Каталог для хранения файлов не диске Ключ подялючения БИТ ОСАГО <u>Настройка программы</u> Обновить поисковый индекс Переход на режим хранения фото на диске Путь к softphone pro Рассылка СМС Сереер сайта для интеграции Тит менеджера криптографии Удаление помеченных объектов		
Ę,	Страхование				
Ż	Продажи				
L	Бланки				
	Финансы				
	Предприятие				
0	CRM				
×	Настройка				
					Активац
🥏 Текущ	ие вызовы: 2 Накоп	тенные вызовы: 3 222			

2. Переходим на вкладку Диагностика



3. Указываем в поле сервер АРІ ЕАИСТО следующее: **127.0.0.1** и нажимаем Записать и закрыть

4. Запускаем файл eaistoConnector.exe из полученного архива

🔤 eaistoConnector_0_1_0.rar (пробная к — 🛛 🛛 🛛					
<u>Ф</u> айл <u>К</u> оманды <u>О</u> перации И <u>з</u> бранное <u>Н</u> астройки					
<u>С</u> правка					
📑 📄 🖸 🛄 📺 🔍 <sup>°</sup>					
Добавить Извлечь Тест Протестировать файл(ы) в архиве					
↑ 🔯 eaistoConnector_0_1_0.rar - RAR архив, размер исход⊦ ∨					
Имя					
<b>I</b>					
📄 Eaisto.dcu					
eaistoConnector.exe					
HttpHelper.dcu					
🗋 mainFormUnit.dcu					
🗋 Webdk.dcu					
< >>					
📼 🖘 Выбрано: 1 файл, 4 198 912 ба Всего: 5 файл(а,ов), 4 284 7 🔮					

5. Проверяем работоспособность коннектора. Для этого в любом браузере переходим по адресу <u>http://localhost/</u>



6. Если видим страницу с версией, то все в порядке, можно работать. Не закрываем окно EAISTO.connector, чтобы выгрузка в ЕАИСТО была возможна

